



## BẢNG QUY ĐỔI (\*) CẤP ĐỘ BỀN - MÁC BÊ TÔNG

Cấp độ bền (B)	Cường độ chịu nén (Mpa)	Mác bê tông (M)
B3.5	4.50	50
B5	6.42	75
B7.5	9.63	100
B10	12.84	
B12.5	16.05	150
B15	19.27	200
B20	25.69	250
B22.5	28.90	300
B25	32.11	
B27.5	35.32	350
B30	38.53	400
B35	44.95	450
B40	51.37	500
B45	57.80	600
B50	64.22	
B55	70.64	700
B60	77.06	800
B65	83.48	
B70	89.90	900
B75	96.33	
B80	102.75	1000

(\*) Trích theo Bảng A1 của TCVN 5574:2012 - Kết cấu bê tông và cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế