



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT THIÊN Ý

THIEN Y SCIENTIFIC EQUIPMENT CO., LTD.

Trụ sở :

21 Trần Quốc Tuấn - P. 01
Quận Gò Vấp - Tp.HCM

VPGD:

122/26/6 Trần Bình Trọng - P.01 - Quận Gò Vấp - Tp.HCM
Tel: 028. 3895 4700 - 3588 3490 - Fax: 028. 3895 6684

E-mail: thieny@thieny.vn - tyse@thieny.vn * Website: www.thieny.vn

hotline 0904 245 749

Chuyên cung cấp:


- > Thiết bị - dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm - phân tích - kiểm nghiệm - đo lường,...
- > Thiết bị kiểm tra- thí nghiệm vật liệu xây dựng, LAS-XD, Ceramic.

GIẢI PHÁP THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG — — MATERIAL TESTING SOLUTION

Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Thiên Ý tự hào là nhà cung cấp và tư vấn thiết bị KHKT có uy tín trong lĩnh vực phòng thí nghiệm, kiểm tra vật liệu xây dựng, ceramic, vật liệu khác,...

Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng các thiết bị đại diện như sau:

PRODUCTS SELECTION



MATEST



BE ALWAYS IN SAFE HANDS



GIẢI PHÁP THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG — — MATERIAL TESTING SOLUTION




AGGREGATES - ROCKS



**THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM
CỐT LIỆU - ĐÁ - CÁT
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU**

**TỦ SẤY PTN – LAB. OVENS
TR60 – TR120 ... TR 1050**



- Dung tích từ 50 lít ... 1050 lít

**SÀNG (RÂY) CÁC LOẠI
TEST SIEVES**



**TIÊU CHUẨN ISO - ASTM - BS - DIN
- TCVN**

- Bao gồm sàng lỗ vuông, lỗ tròn, lưới đục lỗ.
- Đường kính sàng từ 100mm - 200mm - 300mm - 450mm - 500mm – 600mm hoặc từ 8” - 12” - 18”.
- Gồm cả sàng khô, sàng ướt và sàng khí.

**MÁY LẮC SÀNG
TEST SIEVE SHAKERS**



EML Series digital

- Máy lắc sàng sử dụng cho tất cả các loại sàng (rây) có đường kính khác nhau,...

**MÁY ĐO ĐỘ ẨM VẬT LIỆU
"SPEEDY" MOISTURE METER
& MOISTURE METER**



A026KIT

A021

- Thiết bị đo độ ẩm - nhanh "Speedy" hiện trường
- Dụng cụ đo độ ẩm vật liệu cát - đất - sỏi, ...

**MÁY THỬ MÀI MÒN ĐÁ
LOS ANGELES MACHINE**



A075


- Dụng thử mài mòn đá

**MÁY THỬ NÉN ĐIỂM ĐÁ
POINT LOAD TESTER**



A125

**MÁY THỬ KHÁNG CẮT ĐÁ
ROCK SHEAR BOX ASSEMBLY**



A129




GIẢI PHÁP THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG — — MATERIAL TESTING SOLUTION



BITUMEN - ASPHALT

**MÁY ĐÀM MẪU MARSHALL
MARSHALL AUTO COMPACTOR**



B031N

- Dùng đầm chặt – chuẩn bị mẫu Marshall trước khi nén



**THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM
NHỰA ĐƯỜNG**

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

**MÁY NÉN MARSHALL
MARSHALL COMPRESSION MACHINE**



B042KIT

B043 KIT

- Máy xác định khả năng chịu tải của nhựa đường

**MÁY CHIẾT NHỰA
CENTRIFUGE EXTRACTOR**



B011

B010-11 + B010-12

- Dùng xác định hàm lượng nhựa đường để kiểm tra lượng hỗn hợp bê tông nhựa


**MÁY TRỘN BÊ TÔNG NHỰA
MIXER 20L CAPACITY**



B027

- Dùng chuẩn bị mẫu Marshall trước khi nén

**BỂ ĐIỀU NHIỆT MẪU
WATER BATHS FOR MARSHALL**



B052

- Dùng dưỡng mẫu Marshall

**TỦ SẤY KHAY QUAY
ROLLING THIN-FILM OVEN**



B056KIT + B056KIT

B056-01KIT + B056-02KIT

- Dùng xác định tổn thất nhựa

- Dùng xác định độ kết dính nhựa dưới tải trọng- thời gian -nhiệt độ.

**MÁY ĐO ĐỘ NHỚT SAYBOLT
SAYBOLT VISCOSITY METER**



B087

- Dùng đo độ nhớt nhựa đường.

**MÁY ĐO ĐỘ NHỚT NHỰA ĐƯỜNG
VISCOSITY METER BROOKFIELD**



**BỘ CẦN BENKELMAN (ĐO E)
BENKELMAN BEAM APPARATUS**



B102 + B103-05KIT

- Dùng xác định sức chịu tải của nền đường dưới tải của xe.

**XÁC ĐỊNH HOÁ MỀM NHỰA
RING AND BALL SOFTENING POINT**




B072

B070N1

- Dùng xác định hoá mềm nhựa bằng vòng bi.

**MÁY THỬ KÉO DÀI NHỰA
DUCTILE METER**



B054 + B055

B055-10

- Dùng độ độ giãn dài nhựa



Trụ sở :

21 Trần Quốc Tuấn - P. 01
Quận Gò Vấp - Tp.HCM

VPGD:

122/26/6 Trần Bình Trọng - P.01 - Quận Gò Vấp - Tp.HCM
Tel: 028. 3895 4700 - 3588 3490 - Fax: 028. 3895 6684

E-mail: thieny@thieny.vn - tyse@thieny.vn * Website: www.thieny.vn

Chuyên cung cấp:

- Thiết bị - dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm - phân tích - kiểm nghiệm - đo lường,...
- Thiết bị kiểm tra- thí nghiệm vật liệu xây dựng, LAS-XD, Ceramic.

GIẢI PHÁP THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG — — MATERIAL TESTING SOLUTION



THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

CONCRETE

**LOAD CELL + THIẾT BỊ ĐỌC
LOAD CELL+ UNIVERSAL DIDITAL**



C138N

C140-08 _ C142-06

- Dùng kiểm tra - hiệu chuẩn cho máy nén hoặc thiết bị lực khác.

**BÚA BẬT NÀY + ĐE CHUẨN
CONCRETE TEST HAMMER÷ ANVIL**



Type N

C380

C390

- Dùng kiểm tra cường độ nhanh bê tông hiện trường

**KÍNH ĐO VẾT NỨT BÊ TÔNG
CRACK DETECTION MICROSCOPE**



- Dùng đo vết nứt của bê tông, tường xây, kết cấu xây dựng hoặc kim loại

**CÔNG ĐỘ SỤT BÊ TÔNG
SLUMP CON TEST SET
BÀN THỬ ĐỘ CHẢY BÊ TÔNG
FLOW TABLE**



C180 KIT

C192 KIT

- Dùng xác định độ ổn định bê tông tươi.

THIẾT BỊ THỬ ĐỒNG KẾT VỮA BÊ TÔNG

C213 KIT

- Dùng xác định thời gian đông kết của vữa bê tông.

**MÁY SIÊU ÂM BÊ TÔNG
ULT. PULSE VELOCITY TESTER**



Pundit Lab+

C369N

C372N

- Dùng xác định đồng đều, lỗ hổng, vết nứt và các ảnh hưởng khác của bê tông.

**MÁY KHOAN LẤY MẪU VL
ELECTRIC CORE DRILLING**



CSN-10A

DK-10DS



C322KIT

- Dùng khoan lấy mẫu vật liệu bê tông- xi măng- bê tông nhựa- đá,...

**MÁY NÉN - UỐN BÊ TÔNG
COMPRESSION/FLEXURE TESTER**



C089-10N C090-02N

- Dùng xác định cường độ bê tông

**KHUÔN ĐÚC MẪU VUÔNG ÷ TRỤ
CUBE MOLDS + CYLINDER MOLDS**



C247÷C249-01_ C258÷C258-06

- Dùng đúc mẫu và chuẩn bị mẫu cho nén cường độ.




**MÁY DÒ CỐT THÉP VÀ ĐO LỚP BẢO VỆ TRONG BÊ TÔNG
LOCATES REINFORCING BARS AND MEASURES CONCRETE COVER**



PM Series PROFOTOMETER


- Dùng định vị cốt thép, xác định đường kính thép, đo lớp bảo vệ trong bê tông.

**THIẾT BỊ THỬ THẨM BÊ TÔNG
CONCRETE WATER PERMEABILITY**



C430


- Dùng xác định độ chống thấm của bê tông.



**THIẾT BỊ THỬ KHÁNG THẨM ION CHLORIDE
RAPID CHLORIDE PERMEABILITY OF CONCRETE**



GIẢI PHÁP THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG — — MATERIAL TESTING SOLUTION



CEMENT - MORTAR

**THIẾT BỊ ĐO ĐỘ MỊN BLAINE
BLAINE AIR PERMEABILITY APP.**



E009 KIT

E011-01

E014


- Dùng kiểm tra độ mịn Blaine hoặc bằng bình tỷ trọng Le Chatelier

**MÁY SÀNG KHÍ e200LS
AIR JET SIEVE**

- Dùng phân tích cỡ hạt



**THIẾT BỊ KIỂM TRA CO NGÓT
LENGTH COMPARATOR**




E077KIT ÷ E078KIT ÷ E072

- Dùng kiểm tra độ co ngót của xi măng

**BẾP ĐÓT THẠCH ANH SILIC
SUREFACÉ EVAPORATOR**

- Dùng đốt bay hơi bề mặt mẫu hoá chất

**KHUÔN XI MĂNG + BÀN DẦN
MOULD + JOLTING TABLE**




- Dùng chuẩn bị mẫu để nén xi măng



**THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM
XI MĂNG- VỮA**

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

**VICAT THỬ ĐỒNG KẾT XI MĂNG
VICAT APPARATUS**



E055N

E044N

- Dùng xác định độ đông kết của xi măng

**LÒ NUNG MẪU
FURNACE**

- Dùng nung mẫu tro phân tích tro hoá



**THIẾT BỊ ĐO GIẢN NỖ LE
CHATERLIER
SOUNDNESS OF CEMENT- LIMES**



E066

E064

E066-03

- Dùng xác định độ vững chắc – giãn nở của xi măng

**MÁY TRỘN VỮA XI MĂNG
MORTAR MIXER**



E093

E092KIT

- Dùng chuẩn bị mẫu xi măng

**MÁY NÉN - UỐN XI MĂNG
COMPRESSION/FLEXURE TESTER**



E183N

E161N

- Dùng xác định cường độ xi măng

**THIẾT BỊ ĐO NHIỆT THỦY HOÁ
HEAT OF HYDRATION OF CEMENT**



E061N

- Dùng xác định nhiệt thủy hoá trong xi măng

**NỒI HẤP ÁP LỰC CAO
AUTOCLAVE E070**

- Dùng xác định độ giãn nở co ngót của xi măng

**THIẾT BỊ THỬ LƯU ĐỘNG VỮA
FLOW TABLE**



E086 KIT

E087 KIT

- Dùng thử độ lưu động và công tác của vữa xi măng.

**TỦ DƯỠNG MẪU XI MĂNG
CURING CABINET**



E138

E141

- Dùng dưỡng mẫu xi măng theo tiêu chuẩn 27°C và ≥ 95% RH



GIẢI PHÁP THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG — — MATERIAL TESTING SOLUTION



THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM ĐẤT

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU



SOIL

**MÁY THỬ VẢI ĐỊA KỸ THUẬT
ACCESSORIES FOR CBR**



- Bộ ngàm kéo đứt và độ giãn dài của vải địa kỹ thuật, ASTM D 4595
- Bộ ngàm kéo giật và độ giãn dài và lực xé rách của vải địa kỹ thuật, theo ASTM D 4632 và ASTM D4533
- Bộ ngàm thử xuyên thủng vải địa kỹ thuật, ASTM D 4833
- Bộ ngàm thử đâm nổ CBR của vải

**THÀNH PHẦN HẠT BẰNG PP TỶ TRỌNG
PARTICLE SIZE ANALYSIS OF SOILS**



S155 KIT


- Dùng phân tích thành phần hạt bằng pp tỷ trọng

**PHỄU RÓT CÁT (ĐO K)
SAND DENSITY CONE APPARATUS**



- Dùng đo độ chặt cát

**MÁY ĐÀM PROCTOR/ CBR
PROCTOR/CBR COMPACTOR**



S199 S114

- Dùng đầm chặt đất

**ĐO TRƯỜNG NỖ ĐẤT CBR
ACCESSORIES FOR CBR**



S200-01 ...

- Dùng thử trương nở của đất

**THỬ ĐƯƠNG LƯỢNG CÁT (SE)
SAND EQUIPMENT TESTSET AND
SHAKER MACHINE**




S158-20KIT



S160N

- Dùng xác định đương lượng cát kết hợp với máy lắc

**THIẾT BỊ THỬ TẢI NỀN ĐƯỜNG
PLATE BEARING TESTER**



S222KIT ... S226KIT

- Dùng đo sức chịu tải nền đường, nền móng, ...

**MÁY THỬ NÉN BA TRỤC - CBR
TRIAL - CBR TESTING MACHINES**



S301 S212 S216 KIT

- Dùng thí nghiệm các chỉ tiêu CU, UU, CD,...
- Dùng tải piston thử xuyên mẫu đất theo tiêu chuẩn


**MÁY THỬ LÚN ĐẤT BẰNG CONE
CONE PENETROMETER**



S165KIT - S166KIT

- Dùng xác định hàm lượng ẩm trong đất sét từ trạng thái dẻo đến trạng thái lỏng bằng cone xuyên.

**GIỚI HẠN CHẢY CASAGRANDE
LIQUID LIMIT CASAGRANDE Method**



S170-05

- Dùng xác định giới hạn chảy đất
- MÁY NÉN CỘ KẾT-MÁY CẮT ĐẤT
CONSOLIDATION + DIRECT /RESIDUAL
SHEAR TESTER**



S260+S265-01



S277KIT

- Dùng thử độ lưu động và công tác của vữa xi măng.

**DỤNG CỤ THỬ CẮT CÁNH
DỤNG CỤ THỬ XUYÊN
TORVANE SHEAR & POCKET
PENETROMETER**



S-160



S-170

- Dùng đo lực kháng cắt và kháng xuyên của đất.



Chuyên cung cấp:

- Thiết bị - dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm - phân tích - kiểm nghiệm - đo lường,...
- Thiết bị kiểm tra- thí nghiệm vật liệu xây dựng, LAS-XD, Ceramic.

GIẢI PHÁP THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG — — MATERIAL TESTING SOLUTION



STEEL



THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THÉP

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

**MÁY THỬ KÉO VẠN NĂNG
UNIVERSAL TESTING MACHINE**



H002N H011N H011-01N

- Dụng thử kéo- nén- uốn thép

**MÁY THỬ KÉO VẠN NĂNG
ĐIỀU KHIỂN PHẦN MỀM MÁY TÍNH**



WEW-1000B

- Dụng thử kéo- nén- uốn thép

**MÁY THỬ KÉO VẠN NĂNG
HIỂN THỊ SỐ ĐIỆN TỬ**



WES-1000B

- Dụng thử kéo- nén- uốn thép

**MÁY THỬ KÉO VẠN NĂNG
CHỈ THỊ ĐỒNG HỒ CƠ**



WE-1000B

- Dụng thử kéo- nén- uốn thép

**MÁY CẮT SẮT
SPECIMEN CUTTING MACHINE**



- Dụng chuẩn bị mẫu trước khi kéo

**THƯỚC CẶP CƠ
VERNIER CALIPER**



Cat.no. 530-118 / 530-119

- Dụng chuẩn bị mẫu trước khi kéo

**THƯỚC CẶP ĐIỆN TỬ
DIGITAL CALIPER**



Cat.no. 500-197-30 / 500-173

- Dụng chuẩn bị mẫu trước khi kéo


**BỘ CĂN LÁ / DƯỠNG ĐO
THICKNESS GAGES**



184-300 Series

- Dụng đo khe hở

**THƯỚC LÁ
STEEL RULER**



182-300 Series

- Dụng chuẩn bị mẫu trước khi kéo

**THƯỚC PANME ĐIỆN TỬ
DIGIMATIC MICROMETER**



Cat.no. 293-240-30

- Dụng chuẩn bị mẫu trước khi kéo



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT THIÊN Ý

THIEN Y SCIENTIFIC EQUIPMENT CO., LTD.

Trụ sở :

21 Trần Quốc Tuấn - P. 01
Quận Gò Vấp - Tp.HCM

VPGD:

122/26/6 Trần Bình Trọng - P.01 - Quận Gò Vấp - Tp.HCM
Tel: 028. 3895 4700 - 3588 3490 - Fax: 028. 3895 6684

E-mail: thieny@thieny.vn - tyse@thieny.vn * Website: www.thieny.vn

hotline 0904 245 749

Chuyên cung cấp:

- Thiết bị - dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm - phân tích - kiểm nghiệm - đo lường,...
- Thiết bị kiểm tra- thí nghiệm vật liệu xây dựng, LAS-XD, Ceramic.

GIẢI PHÁP THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG — — MATERIAL TESTING SOLUTION

CHÚNG TÔI Ở ĐÂU ?

HOW TO FIND US ?

